STANDARTNÍ VÝBAVA

Výbava exteriéru:

- Čelní sklo, protihlukové laminované
- Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem
- Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, vyhřívaná, se samostmívací funkcí na straně řidiče a osvětlením bezprostředního okolí vozu
- Zapuštěné vnější kliky dveří
- Brzdové třmeny, nelakované
- Brzdová soustava s průměrem kotoučů 380 mm vpředu a 325 mm vzadu
- Distintivo "SE"
- Distintivo "D300"
- Zadní sklo, vyhřívané s časovačem
- Spoiler na víku zavazadlového prostoru
- Víko zavazadlového prostoru, elektricky ovládané se senzorem přiblížen

Asistenční systémy:

- Blind Spot Assist Pack
- 3D prostorová kamera
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA)
- Asistent sledování slepého úhlu s asistentem pro udržování vozu v jízdním pruhu a detekcí blížících se vozidel
- Systém varování před kolizí při couvání
- Asistent pozornosti řidiče
- Rozpoznávání dopravních značek s adaptivním omezovačem rychlosti
- Senzor sledování hloubky brodu (Wade Sensing™)

Převodovka a jízdní dynamika:

- Asistent nouzového brzdění
- Program Dynamic systému Terrain Response
- Asistent pro stabilizaci přívěsu (TSA)
- Elektromechanický posilovač řízení (EPAS) závislý na rychlosti jízdy
- Jednostupňová rozdělovací převodovka (pouze pro stupeň High / jízda na silnici)
- Osmistupňová automatická převodovka
- Adaptive Dynamics (adaptivní podvozek)
- Asistent pro rozjezd do svahu (HSA)
- Dynamický stabilizační systém (DSC)
- Režim pro rozjezd na kluzkém povrchu (LTL)
- Elektronicky řízený protiprokluzový systém (ETC)
- Systém kontroly náklonu (RSC)
- Regulace brzdění při zatáčení (CBC)
- Asistent pro sjíždění strmých svahů (HDC)
- Elektrická parkovací brzda (EPB)

- Protiblokovací brzdový systém (ABS)
- Elektronicky řízené rozdělování brzdné síly (EBD)
- Elektronicky řízené vzduchové odpružení
- Otevřený diferenciál s technologií rozdělování točivého momentu (Torque Vectoring)

Světlomety a osvětlení:

- Automatické světlomety
- Systém automatického seřizování sklonu světlometů
- Přední mlhová světla
- Světla s funkcí „Follow me home“
- Zadní mlhové světlo (světla)

Kola a výbava na přání:

- Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Sada pro opravu poškozené pneumatiky

Výbava interiéru:

- Dolní dotyková obrazovka
- Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí
- Osvětlená kosmetická zrcátka
- Dvouzónová klimatizace
- Osvětlení interiéru
- Držáky nápojů vpředu a vzadu
- Zakončovací prvky přístrojové desky ve standardním provedení
- Kovové prahové lišty vpředu
- Kovová ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru
- Manuálně nastavitelný sloupek řízení

Funkce sedadel:

- Sedadla vzadu sklopná a dělená v poměru 4:2:4
- Pasivní hlavové opěrky vpředu
- Hlavová opěrka uprostřed 2. řady sedadel

Praktické funkce a informační a zábavní systém:

- Apple CarPlay®
- Android Auto™
- Konektivita Bluetooth®
- Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB)
- Snímač vniknutí do vozidla
- Power Socket Pack 1

- Aplikace Remote
- Kryt zavazadlového prostoru
- Příruční schránka, uzamykatelná
- Tempomat a omezovač rychlosti
- Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry
- Paket Online Pack s datovým tarifem
- Pivi Pro

Bezpečnost a zabezpečení:

- Secure Tracker (předplatné na 12 měsíců)
- Pokročilý asistent nouzového brzdění (AEBA)
- Ukazatel opotřebení brzdových destiček
- Systém ISOFIX na zadních sedadlech
- Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
- Elektricky ovládané dětské pojistky
- Spínač centrálního zamykání/odemykání na dveřích řidiče
- Pouze spínač zamykání na dveřích spolujezdce vpředu
- 6 airbagů

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jízdní dynamika:

- Nejvyšší rychlost (km/h)230 (143)
- Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)6,5 (6,1)

Hospodárnost:

- Kombinovaná spotřeba paliva – ekvivalent NEDC (NEDC2) – l/100 km6,9 (40,7)†
- Kombinované emise CO_2 – ekvivalent NEDC (NEDC2) – g/km183†
- Kombinovaný dojezd na elektřinu – ekvivalent NEDC (NEDC2) – kmN/A
- Objem nádrže (přibl. v litrech)66

Pohonná jednotka:

- Zdvihový objem (cm^3)2.996
- Nejvyšší výkon (k/kW při ot/min)300/221/4.000
- Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min)650/479/1.500 - 2.500
- PřevodovkaAutomatická

Hmotnost:

- Pohotovostní hmotnost, EU (kg)2.124△
- Pohotovostní hmotnost, DIN (kg)2.049▲
- Celková hmotnost vozu (kg)2.710

Jízda s přívěsem:

- Nebrzděný přívěs (kg)750
- Maximální přípustná hmotnost přívěsu (kg)2.500
- Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení (kg)100
- Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu (kg)5.210

Střešní nosič:

- Maximální zatížení střechy, včetně příčných střešních nosičů (kg)79

Rozměry:

- Výška (mm)1.683/1.678 ◊
- Délka (mm)4.797
- Šířka se sklopenými zrcátky (mm)2.041
- Šířka včetně zrcátek (mm)2.147
- Rozchod kol vpředu (mm)1.640,2/1.643,5 ◊
- Rozchod kol vzadu (mm)1.657,1/1.662,7 ◊
- Rozvor (mm)2.874

Výška stropu nad sedákem:

- Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu se standardní střechou (mm)993/988
- Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu s panoramatickou střechou (mm)970/966

Prostor pro nohy:

- Maximální prostor pro nohy vpředu/vzadu (mm)1.023/944

Objem zavazadlového prostoru:

- Výška (mm)687
- Šířka (mm)1.245
- Šířka mezi podběhy (mm)1.050
- Délka za první řadou (mm)1.791
- Maximální objem zavazadlového prostoru za první řadou sedadel – suchá metoda (l)1.358✧

- Maximální objem zavazadlového prostoru za první řadou sedadel – mokrá metoda (l)1.798✦
- Délka za druhou řadou (mm)988
- Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel – suchá metoda (l)552✧
- Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel – mokrá metoda (l)735✦
- Délka za třetí řadou (mm)N/A
- Maximální objem zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel – suchá metoda (l)N/A
- Maximální objem zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel – mokrá metoda (l)N/A

Světlá výška – standart:

- Standardní (mm)214/205 ◊
- Nájezdový úhel vpředu23,6/22,5 ◊
- Nájezdový úhel vzadu25,0/24,8 ◊
- Přechodový úhel19,1/18,3 ◊

Světlá výška - OFF ROAD:

- Standardní (mm)213/251 ◊
- Nájezdový úhel vpředu25,0/27,5 ◊
- Nájezdový úhel vzadu27,0/29,5 ◊
- Přechodový úhel22,0/23,5 ◊

Brodivost:

- Maximální brodivost (mm)530/580 ◊

Průměr otáčení:

- Stopový (m)11,94
- Obrysový (m)12,0
- Počet otáček volantu mezi rejdy2,52

WLTP hodnoty:

- Spotřeba paliva - WLTP (l/100 km) ‡7,6
- Emise CO_2 - WLTP (g/km) ‡199